



Fundamente: Betonröhre Durchmesser 300 mm ausgegossen. Alle Fundamente auf gleicher Höhe  $\pm 5$  mm. Oberkanten Fundament auf Niveau fertig Boden erstellen. Tiefe: Frosttiefe mindestens 500 mm. Druckfestigkeitsklasse C25/30 und 7 Tage ausgehärtet. Mangelhaft erstellte Fundamente führen zu Mehrkosten.

	A	B
Engadin 200	2000	1960
Engadin 250	2500	2460
Engadin 300	3000	2960