


Produktübersicht

Sommaire des produits ■ ■ ■




Schöne Schattenseiten.
Sans l'ombre d'un doute.





Die ganze Mannigfaltigkeit, der ganze Reiz
und die ganze Schönheit des Lebens
■ ■ ■ setzen sich aus Licht und Schatten zusammen.




*Toute la variété, tout le charme
et toute la beauté de la vie
se composent de lumière et d'ombres.*


Leo Tolstoi

STOBAG – Premium Swiss Quality

Schöne Schattenseiten.
Sans l'ombre d'un doute.



Schatten bedeutet Lebensqualität. Ihr Anspruch an Komfort, Funktion und Design ist unsere Motivation, immer wieder innovative Lösungen zu entwickeln – und dies seit 1964.




Ob Balkon oder Terrasse, ob Wintergarten oder Fassade – wir bieten Ihnen als führender Schweizer Hersteller eine breite Palette an individuellen Beschattungssystemen für alle Anforderungen. Durch ausgeklügelte Komfortoptionen lässt sich Ihre Schattenoase bequem erweitern und automatisieren.



Tauchen Sie ein in die inspirierende Welt der Farben und Formen. Erleben Sie die fantastische Symbiose aus Qualität, Technik und Design.

L'ombre représente indéniablement la qualité de vie. L'exigence de confort, de fonctionnalité et de design nous pousse toujours à nouveau, et ce depuis 1964, à développer des solutions innovantes.

Balcons, terrasses, jardins d'hiver ou façades, nous vous offrons, dans notre position de leader sur le marché suisse, une large gamme de systèmes d'ombrage individualisés répondant à toutes les exigences. D'astucieuses options de confort vous permettront de développer et d'automatiser en toute facilité votre oasis d'ombre.

Plongez dans le monde stimulant des couleurs et des formes. Découvrez la fantastique symbiose de la qualité, de la technique et du design.





Qualität & Sicherheit

Wir garantieren Ihnen langlebige Produkte in kompromissloser Qualität. Dies erreichen wir durch den konsequenten Einsatz hochwertiger Materialien, modernen und umweltgerechten Produktionsprozessen sowie stetigen Sicherheitsprüfungen.

Funktion & Technik

Unsere langjährige Erfahrung und die enge Zusammenarbeit mit Fachbetrieben, Architekten und Planern erlauben es uns innovative Produkte zu entwickeln, welche den allerhöchsten Ansprüchen gerecht werden. – Gestern, heute und in Zukunft.

Ästhetik & Design

Emotionen machen unseren Alltag zum Erlebnis. Die Einflüsse von Farben und Formen spielen dabei eine zentrale Rolle. Darum lässt sich jede STOBAG-Markise ganz individuell auf Ihren Geschmack abstimmen. Wählen Sie aus über 350 Tuchdessins und unzähligen Gestellfarben und erreichen Sie dadurch die perfekte Harmonie von Architektur und Umgebung.

Qualité & sécurité

La longévité et la qualité sans compromis de nos produits sont garanties. L'utilisation conséquente de matériaux de qualité, d'une fabrication moderne et respectueuse de l'environnement ainsi que les contrôles de sécurité permanents sont à l'origine d'une telle garantie.

Fonctionnalité & technique

Notre longue expérience et l'étroite collaboration avec les commerçants spécialisés et architectes nous permettent de développer des produits innovants, qui répondent aux exigences les plus strictes. C'était vrai hier, c'est vrai aujourd'hui et ça le sera demain également!

Esthétique & design

Ce sont les émotions qui transforment notre quotidien en vécu. L'influence des couleurs joue un rôle primordial dans ce processus. C'est pourquoi tous les stores STOBAG s'adaptent de manière totalement individuelle à vos préférences. Choisissez parmi plus de 350 dessins de toile et d'innombrables couleurs d'armatures pour obtenir une harmonie parfaite entre architecture et environnement.

Änderungen vorbehalten.
Sous réserve de changements.



▲ SIGMA S7000



▲ IDEAL S4150



▲ SELECT-BETA S8180



▲ SELECT-STOBOSCOPE S8130/2



▲ ALFRESCO P4000



▼ TENDABOX S8170



▲ SELECT-PLUS S8133

▼ JUMBO S2160/2





▲ SELECT S8130 mit Komfortoption Volant-Plus / avec option de confort Volant-Plus



▲ SIRO SR5000



▲ OMBRAMOBIL OS4000



▲ MESABOX S9170

▼ CASABOX S7170





▲ VERIMATIC VS1000



▲ METRO-LIGHT FS5610



▲ UNIVERSAL US3910



▲ ALFRESCO P4000



▼ CORBUS K1120



▲ PERGOLINO P3000



▼ TERRADO GP5200





▲ BOXMOBIL OS6000



▲ VENTOSOL VS5200

▼ SECURE FL1000




▲ VENTOSOL-LUNERO VD5400

▼ ARCADE-PLUS PS3300



**Verlangen Sie unsere weiteren Prospekte!
Demandez-nous d'autres brochures!**

Download der Prospekte im PDF-Format:
Télécharge de prospectus au format PDF:
www.stobag.com



Gelenkarm- / Teleskoparmmarkisen
Stores à bras articulés et bras télescopiques



Typ / Type

	SIGMA S7000	SIGMA S7200	SIGMA-VARIOX S7400	IDEAL S4150	IDEAL-PLUS S4160	SELECT S8130	SELECT-OMBRAMATIC S8135	SELECT-STOBOSCOPE S8130/2
Totalbreite min. / largeur totale min. Totalbreite max. / largeur totale max.	150 cm 550 cm	150 cm 550 cm	180 cm 550 cm	177 cm 500 cm	190 cm 600 cm	1170 cm 1800 cm	170 cm 600 cm	285 cm 1800 cm
Ausladung min. / avancée min. Ausladung max. / avancée max.	120 cm 250 cm	120 cm 300 cm	150 cm 300 cm	150 cm 250 cm	150 cm 350 cm	140 cm 1400 cm	140 cm 350 cm	250 cm 350 cm
Totalhöhe min. / hauteur min. Totalhöhe max. / hauteur max.	—	—	—	—	—	—	—	—
Wandmontage / montage en façade Neigungswinkel / angle de chute	—	● 5°–40°	● 0°–70°	● 0°–60°	● 0°–68°	● 10°–60°	● 0°–60°	● 0°–60°
Deckenmontage / montage sous dalle Neigungswinkel / angle de chute	● 5°–68°	—	● 0°–70°	● 9°–60°	● 9°–90°	● 10°–60°	● 0°–60°	● 0°–60°
Dachsparrenmontage / montage sur chevrons Neigungswinkel / angle de chute	—	—	—	+	+	+	+	+
Leibungsmontage / montage en embrasure Neigungswinkel / angle de chute	—	—	● 0°–70°	—	—	—	—	—
Montage auf Unterkonstruktion / montage sur sous-construction	—	—	—	—	—	—	—	—
Freistehende Montage / montage autoportant Neigungswinkel / angle de chute	—	—	—	—	—	—	—	—
Motorantrieb / tirage par moteur	+	+	+	+	+	+	+	●

● Standard Standard	+ Optional En option	— Nicht möglich Pas possible
-------------------------------	--------------------------------	--

¹ Spezialausführung 400 cm: Totalbreite min. 460 cm, 5°–25° Neigungswinkel, keine Dachsparrenmontage
Modèle spécial 400 cm: Largeur totale min. 460 cm, angle de chute de 5°–25°, sans montage sur chevrons


² Gelenkarm hinten (2. Gelenkarm vorne 30°)
Bras articulé à l'arrière (2^{ème} bras articulé devant 30°)

³ Verstellbare Konsolen, können an verschiedene Standorte versetzt werden
Supports mobiles, peuvent être placées aux endroits différents

⁴ 90°



Cassettenmarkisen
Stores à caisson



Frei stehende Beschattung
Stores doubles sur pieds



Fallarm- / Ausstellmarkisen
Stores à projection

SELECT-PLUS S8133	SELECT-BETA S8180	JUMBO S2160/2	RESOBOX BX8000	MESABOX S9170	TENDABOX S8170	CASABOX S7170	SELECT-BOX S8250	BOXMOBIL OS6000	OMBRAMOBILO OS4000	SIRO SR4000	SIRO SR5000	SIRO-FLEX SR6000	METRO S3110	METRO-FALA FS5750	METRO-BOX FS5340	
115 cm 775 cm	250 cm 600 cm	395 cm 1800 cm	200 cm 1800 cm	350 cm 700 cm	190 cm 600 cm	190 cm 500 cm	170 cm 600 cm	210 cm 612 cm	315 cm 555 cm	120 cm 200 cm	120 cm 200 cm	120 cm 200 cm	40 cm 450 cm	40 cm 450 cm	40 cm 450 cm	
150 cm 350 cm	235 cm 310 cm	350 cm 500 cm	150 cm 400 cm	250 cm 400 cm	150 cm 350 cm	160 cm 250 cm	140 cm 350 cm	300 cm 700 cm	300 cm 450 cm	100 cm 250 cm	100 cm 400 cm	100 cm 400 cm	*50 cm *175 cm	*50 cm *120 cm	*50 cm *125 cm	
-	-	-	-	-	-	-	-	300 cm 304 cm	260 cm	-	-	-	-	-	-	-
0°-60°	20°-60°	5°-22°	0°-40°	0°-70°	0°-90°	0°-76°	5°-60°	-	+ 10°-20°	●	●	3 ●	● 0°-170°	● 0°-170°	● 0°-155°	
0°-60°	20°-60°	5°-22°	0°-40°	0°-90°	0°-90°	5°-90°	5°-60°	-	-	●	●	3 ●	● 0°-170°	● 0°-170°	-	
+ 0°-60°	+ 20°-60°	-	-	-	+ 0°-90°	+ 5°-90°	+ 5°-60°	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	+ 10°-20°	-	-	-	-	-	●	●
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	● 5°-90°	● 10°-20°	-	-	-	-	-	-	-
+	+	●	●	●	+	+	+	+	+	-	-	-	+	+	+	+

⁵ Ausfallarmlänge 45 cm
Longueur des bras 45 cm

⁶ Möglich mit Alu-Führung
Possible avec coulisses en aluminium

⁷ 300 cm mit Drahtseilführung
300 cm mit Stangenführung
300 cm avec conducteurs souples
300 cm avec tiges

⁸ Ab 326 cm Breite = max. Höhe 225 cm, mit Getriebe max. 8 m²/max. Breite 400 cm
À partir d'une largeur de 326 cm = hauteur max. 225 cm, avec treuil max. 8 m²/largeur max. 400 cm

⁹ Max. 14 m²

¹⁰ Max. 27,5 m²

¹¹ Mit 3 Führungen (max. 49 m²), ab 600 cm Totalbreite ist die Markise mit zwei Tuchflächen ausgerüstet
Bei 2 Führungen (max. 36 m²) ist nur eine max. Breite/Ausladung von 600 cm möglich
Avec 3 coulisses (max. 49 m²); à partir d'une largeur totale de 600 cm, le store est équipé de deux toiles
Avec 2 coulisses (max. 36 m²) la largeur/l'avancée max. est de 600 cm



Senkrechtbeschattung
Stores à descente verticale



Wintergartenbeschattung
Ombrage pour jardins d'hiver

METRO-LIGHT FS5610	UNIVERSAL US3510	UNIVERSAL US3910	VERTICAL S4110	VERTICAL-BOX S2110	VERTICAL-LIGHT S6610	VENTOSOL VS5100/.	VENTOSOL VS5200/.	VENTOSOL VS5400	VERIMATIC VS1000	AIROMATIC PS4000	AIROMATIC PS4500	TARGA PS6000	TARGA-PLUS PS6100	ARCADA PS3000	ARCADA-PLUS PS3300
40 cm 400 cm	40 cm 400 cm	40 cm 450 cm	40 cm 500 cm	40 cm 500 cm	40 cm 500 cm	75 cm 400 cm	75 cm 500 cm	75 cm 300 cm	85 cm 300 cm	85 cm 9400 cm	85 cm 10550 cm	85 cm 11700 cm	85 cm 11700 cm	1285 cm 500 cm	1285 cm 500 cm
545 cm	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100 cm 9400 cm	100 cm 10600 cm	150 cm 11700 cm	210 cm 11700 cm	150 cm 500 cm	150 cm 650 cm
5115 cm 5350 cm	40 cm 250 cm	40 cm 7400 cm	40 cm 300 cm	40 cm 350 cm	40 cm 350 cm	50 cm 8350 cm	50 cm 8500 cm	82 cm 400 cm	75 cm 350 cm	—	—	—	—	—	—
0°–180°	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	●
—	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
●	6●	6●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	●	●
—	—	—	—	—	—	—	—	+	—	●	●	●	●	●	●
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
+	+	+	+	+	+	+	+	●	●	●	●	●	●	●	●

¹² Abhängig von der Ausladung (Zugelement)
Dépend de l'avancée (élément de tirage)

¹³ Max.-Tuchfläche / *superficie en toile max.:* 100 m²

¹⁴ Gefälle für Wasser min. / *angle de chute pour eau min.:* 6°

¹⁵ Max.-Tuchfläche / *superficie en toile max.:* 30 m²

¹⁶ Max. Ausladung horizontal, max. Tuchlänge: 850 cm
(ist abhängig von der max. Ausladung / Stützhöhe)
Avancée max. horizontale, superficie en toile max.: 850 cm
(dépend de l'avancée max. / la hauteur des montants)

¹⁷ Max. Tuch- / Glasfläche: 100 m²

P7000/1 mit P825 bis 400 cm Ausladung
P7000/2 mit P825 bis 400 cm Ausladung
P7000/3 mit P825 bis 400 cm Ausladung
P7000/1 mit P725 bis 500 cm Ausladung
P7000/2 mit P725 bis 600 cm Ausladung
P7000/3 mit P725 bis 600 cm Ausladung

¹⁸ Ab 522 cm mehrere Tuchflächen nötig
À partir de 522 cm plusieurs toiles sont nécessaires

Superficie en toile / verre max.: 100 m²


*P7000/1 avec P825 pour avancée jusqu'à 400 cm
P7000/2 avec P825 pour avancée jusqu'à 400 cm
P7000/3 avec P825 pour avancée jusqu'à 400 cm
P7000/1 avec P725 pour avancée jusqu'à 500 cm
P7000/2 avec P725 pour avancée jusqu'à 600 cm
P7000/3 avec P725 pour avancée jusqu'à 600 cm*



Terrassenmarkisen
Protection solaire pour terrasses



Glasdachsysteme
Toits en verre



Korbmarkisen
Stores corbeilles



Verdunklungssysteme
Store d'obscurcissement



Sicherheitsfallblenden
Volets pliants de sécurité



MIRANDA P8000			PERGOLINO P3000			ALFRESCO P4000			MIRANDA-VETRO P7000			TERRADO GP5100			TERRADO GP5200/GP5300			CORBUS K...			VENTOSOL-LUNERO VD5100/.			VENTOSOL-LUNERO VD5200/.			VENTOSOL-LUNERO VD5400			SECURE FL1000		
100 cm	200 cm	1250 cm	100 cm	160 cm	160 cm	100 cm	160 cm	160 cm	100 cm	160 cm	160 cm	100 cm	160 cm	160 cm	100 cm	160 cm	160 cm	100 cm	160 cm	160 cm	100 cm	160 cm	160 cm	100 cm	160 cm	160 cm	100 cm	160 cm	160 cm	100 cm	160 cm	160 cm
131777 cm	15550 cm	500 cm	1710 cm	181986 cm	181986 cm	1710 cm	181986 cm	181986 cm	1710 cm	181986 cm	181986 cm	1710 cm	181986 cm	181986 cm	1710 cm	181986 cm	181986 cm	1710 cm	181986 cm	181986 cm	1710 cm	181986 cm	181986 cm	1710 cm	181986 cm	181986 cm	1710 cm	181986 cm	181986 cm	1710 cm	181986 cm	181986 cm
150 cm	200 cm	100 cm	200 cm	150 cm	150 cm	200 cm	150 cm	150 cm	200 cm	150 cm	150 cm	200 cm	150 cm	150 cm	200 cm	150 cm	150 cm	200 cm	150 cm	150 cm	200 cm	150 cm	150 cm	200 cm	150 cm	150 cm	200 cm	150 cm	150 cm	200 cm	150 cm	150 cm
13700 cm	15500 cm	16600 cm	17600 cm	400 cm	19500 cm	17600 cm	400 cm	19500 cm	17600 cm	400 cm	19500 cm	17600 cm	400 cm	19500 cm	17600 cm	400 cm	19500 cm	17600 cm	400 cm	19500 cm	17600 cm	400 cm	19500 cm	17600 cm	400 cm	19500 cm	17600 cm	400 cm	19500 cm	17600 cm	400 cm	19500 cm
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
142°–14°	140°–25°	3°–28°	2°–14°	2°–25°	2°–25°	2°–14°	2°–25°	2°–25°	2°–14°	2°–25°	2°–25°	2°–14°	2°–25°	2°–25°	2°–14°	2°–25°	2°–25°	2°–14°	2°–25°	2°–25°	2°–14°	2°–25°	2°–25°	2°–14°	2°–25°	2°–25°	2°–14°	2°–25°	2°–25°	2°–14°	2°–25°	2°–25°
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
142°–14°	140°–25°	3°–28°	2°–14°	—	—	2°–14°	—	—	2°–14°	—	—	2°–14°	—	—	2°–14°	—	—	2°–14°	—	—	2°–14°	—	—	2°–14°	—	—	2°–14°	—	—	2°–14°	—	—
●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
142°–14°	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

¹⁹ Querbalken 100 cm zurück versetzt
Traverses 100 cm ramenées en arrière

²⁰ Modellabhängig
En fonction du modèle

²¹ Ab 326 cm Breite = max. Höhe 225 cm, mit Getriebe max. 8 m² / max. Breite 400 cm
À partir d'une largeur de 326 cm = hauteur max. 225 cm, avec treuil max. 8m² / largeur max. 400 cm

Änderungen vorbehalten.
Sous réserve de changements.

**STOBAG AG**

STOBAG International
Pilatusring 1
CH-5630 Muri

Phone +41 (0)56 675 48 00
Fax +41 (0)56 675 48 01
export@stobag.com
www.stobag.com

STOBAG AG

STOBAG Schweiz
Pilatusring 1
CH-5630 Muri

Tel. +41 (0)56 675 42 00
Fax +41 (0)56 675 42 01
info@stobag.ch
www.stobag.ch

STOBAG SA

STOBAG Suisse
en Budron H/18
CH-1052 Le Mont-sur-Lausanne

Tél. +41 (0)21 651 42 90
Fax +41 (0)21 651 42 99
suisse-romande@stobag.ch
www.stobag.ch

STOBAG Österreich GmbH

Radlberger Hauptstrasse 100
A-3105 St. Pölten-Unterradlberg

Tel. +43 (0)2742 362 080
Fax +43 (0)2742 362 074
info@stobag.at
www.stobag.at

STOBAG Italia S.r.l.

Via Marconi n. 2/B
I-37010 Affi (VR)

Tel. +39 045 620 00 66
Fax +39 045 620 00 82
info@stobag.it
www.stobag.it

STOBAG Iberia S.L.

Isla Tabarca 31
San Pedro del Pinatar
ES-30740 Murcia

Tel. +34 968 18 52 11
Fax +34 968 17 81 24
info@stobag.es
www.stobag.es

STOBAG do Brasil Ltda.

Rua Rafael Puchetti, 1.110
BR-83020-330 São José dos
Pinhais - PR

Tel. +55 41 2105 9000
Fax +55 41 2105 9001
stobag@stobag.com.br
www.stobag.com.br

STOBAG North America

2418 - 25 Kingsbridge Garden Circle
Mississauga, ON L5R 4B1, Canada

Phone +1 905 755 9448
Fax +1 770 818 5524
northamerica@stobag.com
www.stobag.com

Your local STOBAG Business Partner:

www.stobag.com

Verkauf und Montage ausschliesslich über den Fachhandel.
Vente et installation exclusivement par l'intermédiaire de spécialistes.

Hinweis: Je nach Land oder Region können technische Daten, Lieferumfang, Design und Verfügbarkeit von den Angaben in diesem Dokument abweichen.

Remarque: selon le pays ou la région, les caractéristiques techniques, l'étendue de la livraison, le design et ainsi que la disponibilité peuvent différer des indications faites au présent document.

