


Velounterstände Alpha



Wetterschutz
Überdachungen
Parkiersysteme


Velounterstände Alpha



Dachvarianten



Eternit-Wellplatten, diverse Farben



Verbundsicherheitsglas (VSG),
transparent oder matt



Aluminium-Wellplatten,
walzblank oder farbig

Acryl-Wellplatten,
transparent oder Wabenstruktur



Verbund- oder Plancolor-Platten,
diverse Farben

Optionen



Seitenwände für optimalen
Wetterschutz.

- Acryl / Makrolon longlife
- Aluminium-Lochblech
- Geschweisstes Gitter
- Securisiertes Glas (ESG)



Erhöhter Korrosionsschutz
und optische Aufwertung
durch Farblackierung nach
Ihrer Wahl.



Integrierte Dachentwässerung.



Witterungsbeständige
Beleuchtungssysteme für
höchste Sicherheit.



A

Typ	Stützenraster	Anzahl Velos	Anzahl Fundamente
4100	3800	8-10	4
7900	3800	16-20	6

AD

Typ	Stützenraster	Anzahl Velos	Anzahl Fundamente
4100	3800	16-20	6
7900	3800	32-40	9

AB

Typ	Stützenraster	Anzahl Velos	Anzahl Fundamente
4100	3800	8-10	2
7900	3800	16-20	3

ABD

Typ	Stützenraster	Anzahl Velos	Anzahl Fundamente
4100	3800	16-20	2
7900	3800	32-40	3

Detaillierte Pläne erhalten Sie mit der Offerte oder können Sie als PDF unter www.alteag.ch downloaden.

