

Sunwind Kläui

Unterstand Alteag Typ PK

Typ PK Pic 4160 opal

Stabile, feuerverzinkte Stahlkonstruktion nach SIA 118 "allg. Bedingungen" spez. Klemmschienen (Alu- eloxiert / Neoprene- Gummi) montiert mit korrosionsbeständigen Schrauben. Grosse 4.16 x 1.50x2.10 m (L x T x H)

Preis exklusive Montage Fr. 4200

Seitenwand zu PK

aus Acrylglas 6mm mit Glashalter in Rahmen montiert 2 Stück, Fr. 1120

Sitzbank 4,05 m für 6 - 8 Personen


Aussen auf Binder, innen auf Konsole montiert. Sitzflächen aus Tannenholz dunkel lasiert. Klasse zwei, 2 Stück 180 x 40 mm. ohne Rücklehne, Länge = 4,05 m, Breite = 0,4 m, exkl. Montage. Fr. 700


Transport in der Schweiz ab Fr. 150



YB, GC, Solothurn und andere...

Fundamentplan PK 4160





Alle Fundamente auf gleichem Niveau!

Fundamente bauseits:

Zementrohr Durchmesser aussen 300 mm
mit PC 250 ausbetoniert.

Tiefe 400 mm

Der Unterstand wird auf das Fundament geschraubt.

Konstruktions- und Massänderungen vorbehalten ©

Sunwind Kläui
Höfen 19
5424 Unterehrendingen
Tel. 056 221 82 81
Fax. 056 221 82 65
e-mail: klaeui@sunwind-klaeui.ch
web: www.sunwind-klaeui.ch