

BESTELLUNG

SURAVA VA2100 BOX

GEWÜNSCHTES ANKREUZEN, MASSE IN MM, BITTE VOLLSTÄNDIG AUSFÜLLEN (ERKLÄRUNGEN SIEHE SEITE 3)

AUFTRAGS-NR. _____



NAME	TELEFON	BESTELLDATUM	WUNSCHTERMIN	BEMERKUNGEN
STRASSE / PLATZ	KUNDEN-NR.	LIEFERUNG ☐ ABGEHOLT ☐ DURCH STOBAG ☐ AUF BAUSTELLE ☐	BESTELLT DURCH / NAME / UNTERSCHRIFT	
PLZ / ORT	KOMMISSION			

STOBAG Österreich GmbH ☐ A-3105 St. Pölten-Unterradlberg ☐ Tel. +43 (0)2742 362 080 ☐ Fax: +43 (0)2742 362 074 ☐ www.stobag.at ☐ order@stobag.at

POSITION	ANZAHL STÜCK	KOMMISSION	KASTEN FORM		ZIP FÜHRUNG		MONTAGEART			FÜHRUNGSVARIANTEN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
			ECKIG	ABGERUNDET	MIT ZIP-FÜHRUNG	OHNE ZIP-FÜHRUNG	WANDMONTAGE	DECKENMONTAGE	LEIBUNGSMONTAGE (nur mit Führungsschiene)	DRAHTSEIL INOX 3mm			EINGERÜCKTE SEILFÜHRUNG (nur Drahtseil)		STANGENFÜHRUNG CHROMSTAHL 8mm			EINTEILIGE FÜHRUNGSSCHIENE VA110				ZWEITEILIGE FÜHRUNGSSCHIENE ZS610, ZS611, ZS613																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
										VA201-1. Bodenhalter mit Spanntopf	VA212-1 Wandhalter mit Spanntopf	VA214-1 Leibunghalter mit Spanntopf	LINKS EINGERÜCKT MM	RECHTS EINGERÜCKT MM	VA201-2 Bodenhalter 	VA212-2 Wandhalter 	VA214-2 Leibungshalter 	GESTANZT (Leibungsmontage)	VA113-1 WANDMONTAGECLIPS (Direkte Wandmontage)	BEFESTIGUNGSHALTER				GESTANZT (Leibungsmontage)	GESTANZT (Direkte Wandmontage)	BEFESTIGUNGSHALTER																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
																				EINFACH PLATTE VA101 (60, 90, max 150 mm)		DOPPEL PLATTE VA102 (60, 90, max 150 mm)				EINFACH PLATTE ZS601 (60, 90, max 150 mm)		DOPPEL PLATTE ZS602 (60, 90, max 150 mm)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
																				STK.	MM	STK.	MM			STK.	MM	STK.	MM																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															

* WEITERE INFORMATIONEN SIEHE PREISLISTE / PRODUKT-TUCH-EMPFEHLUNG

KONSOLE			ABMESSUNGEN		MARKISEN GEKUPPELT						ANTRIEB / BASISPAKET (io) (Ansicht von innen)														
VA221-1 WANDKONSOLE	VA211-1 DECKENKONSOLE HOCH STANDARD	VA210-1 DECKENKONSOLE FLACH	TOTAL BREITE MM	TOTAL HÖHE MM	KUPPLUNGSDISTANZ (bei gekuppelten Anlagen) MM	WALZE MIT KUPPLUNGSSCHLITZ (bei Leibungsmontage)	MASTER POSITION					MOTOR				GETRIEBE MIT ENDANSCHLAG						GETRIEBEAUSGANG A B	KABELAUSGANG A B C	ANTRIEBSSEITE LINKS	ANTRIEBSSEITE RECHTS
							LINKS	RECHTS	MITTE	ANGEKUPPELT LINKS	ANGEKUPPELT RECHTS	ELEKTRONISCH	BASISPAKET FUNK (io)	0.5 m MIT HIRSCHMANN	3.0 m MOTORENKABEL	VA1020 GETRIEBE INNENLIEGEND	VA1030 GETRIEBE AUSSENLIEGEND	VA1040 GETRIEBE AUFGESETZT (J-MASS ANGE BEN)	VA10x0-1 MIT INNENVERKANT	VA10x0-2 MIT KURBELÖSE	VA10x0-3 MIT BAJONETT				

BESTELLUNG






SURAVA VA2100 BOX

GEWÜNSCHTES ANKREUZEN, MASSE IN MM, BITTE VOLLSTÄNDIG AUSFÜLLEN (ERKLÄRUNGEN SIEHE SEITE 3)

S T O B A G

KOMFORTPAKETE (io)								INBETRIEBNAHME (nur TaHoma)	KURBEL			TUCH	KONFEKTION GESCHWEISST			TUCH OPTIONEN		FARBE		
EASY		SUN / WIND		SUN / WIND / RAIN		SUN / WIND / TaHoma + APP			S804	R95/1 + R96/..	R95/1 + R97/2	FARBE		DESSIN-NR.	EINBLATTIG	HORIZONTAL VERSCHWEISST GANZE BAHN UNTEN	HORIZONTAL VERSCHWEISST GANZE BAHN OBEN	TENARA FADEN	S = KOLLEKTIONSOBERSEITE TUCH AUSSEN	CLASSIC LIFESTYLE RAINBOW RAL 9010 / C12 RAL 9006 / C28
1 K	5 K	1 K	5 K	1 K	5 K	1 K	5 K		MM	MM	MM	GRAU	WEISS							

* WEITERE INFORMATIONEN SIEHE PREISLISTE / PRODUKT-TUCH-EMPFEHLUNG

DESIGN						GETRIEBEVarianten			MÖGLICHE GETRIEBEPOSITIONEN	GETRIEBEAUSGANG	KABELAUSGANG
OHNE DESIGN ABDECKBLLENDE	DESIGN ABDECKBLLENDE (Standard in Anlagenfarbe)	DESIGN ABDECKBLLENDE BICOLOR (classic colors , sonst Aufpreis gemäss Preisliste)	FARBE	LEISTENBÜRSTE FALLPROFIL	BLINDLEISTE FÜR KASTEN RÜCKSEITE	VA1020-4 VA1030-1 VA1040-60 VA1040-70/85 	VA1020-5 VA1030-2 	VA1020-6 VA1030-3 			
			CLASSIC LIFESTYLE RAINBOW RAL 9010 / C12 RAL 9006 / C28								

TECHNISCHE DATEN

SURAVA VA2100 BOX



Technische Änderungen vorbehalten

weitere techn. Informationen siehe Produkte-Teilekatalog

Total Breite:

mit Motor	min.	750 mm
	max.	5000 mm
mit Getriebe	min.	400 mm
	max.	4000 mm


Total Höhe:

mit Führungsschiene	min.	750 mm
	max.	4000 mm
mit Stangenführung	max.	3000 mm
mit Seilführung	max.	3000 mm


Max. Tuchfläche mit Getriebe: 8 m² (mit ZIP)

Max. Tuchfläche mit Getriebe: 16 m² (ohne ZIP)

eckiger Kasten




abgerundeter Kasten




Führungen


Seilführung




Stangenführung




einteilige Führung




zweiteilige Führung




VA221-1 Wandkonsole



VA211-1 Deckenkonsole hoch




VA210-1 Deckenkonsole flach




Antriebsarten

Motor




VA1020-x
Getriebe innen




VA1030-x

Getriebe aussen




VA1040-x


Getriebe aufgesetzt




Verschiebbereich Wandkonsole VA221-1




Verschiebbereich Deckenkonsole VA211-1 / VA210-1



Drahtseilführung einseitig Eingerückt



Drahtseilführung zweiseitig Eingerückt



Eingerückt nur mit Drahtseilführung möglich

TECHNISCHE DATEN

SURAVA VA2100 BOX




Technische Änderungen vorbehalten

weitere techn. Informationen siehe Produkte-Teilekatalog

Befestigungshalter zu einteiliger Führung VA110


einfach Platte

- VA101-1 A = 60 mm
- VA101-2 A = 90 mm
- VA101-7 A = max. 150 mm




doppel Platte

- VA102-1 A = 60 mm
- VA102-2 A = 90 mm
- VA102-7 A = max. 150 mm




Wandclip VA113-1



Anordnung

Befestigungshalter / Befestigungslöcher /
Direkte Leibungs- und Wandmontage




Die restlichen Befestigungspunkte werden gleichmässig verteilt.

Befestigungshalter zu zweiteiliger Führung ZS610


einfach Platte

- ZS601-1 A = 60 mm
- ZS601-2 A = 90 mm
- ZS601-3 A = max. 150 mm




doppel Platte


- ZS602-1 A = 60 mm
- ZS602-2 A = 90 mm
- ZS602-3 A = max. 150 mm



Bodenhalter VA212



Wandhalter VA201



Leibungshalter VA214

