



DIE ÜBERDACHER

IM ÖFFENTLICHEN UND PRIVATEN BEREICH TYP A/B



STANDARD AUSFÜHRUNG
STABILE, FEUERVERZINKTE STAHL-
KONSTRUKTION (NACH SIA)

MONTAGE MIT KORROSIONS-
BESTÄNDIGEN SCHRAUBEN



GEGEN AUFPREIS
ABSCHLISSBAR MIT SCHIEBE-
TOR ODER FLÜGELTÜREN

GEGEN AUFPREIS
BELEUCHUNGSSYSTEME FÜR
HÖCHSTE SICHERHEIT



TRADITION



GEGEN AUFPREIS

SEITENWÄNDE AUS ACRYL-,
SECURISIERTEM GLAS, ALU-BLECH,
ALU-LOCHBLECH ODER DRAHT-
GITTER

STANDARDAUSFÜHRUNG

TYP B DACHENTWÄSSERUNG
MIT KASTENRINNE INKLUSIVE
ABFALLROHR (TYP A DACHENT-
WÄSSERUNG GEGEN AUFPREIS)



GEGEN AUFPREIS

ÖKOLOGISCHE THERMOLACKIERUNG (AUF FEUER-
VERZINKTER KONSTRUKTION) GARANTIERT
HÖCHSTEN KORROSIONSSCHUTZ (FARBPALETTE
NACH RAL/NCS)

DAS MODULARE SYSTEM ERLAUBT ANGEPASSTE
LÖSUNGEN FÜR INDIVIDUELLE BEDÜRFNISSE. DIE
LEICHTE, TRANSPARENTE BEDACHUNG WIRKT
MODERN UND WIRD AUS ERSTKLASSIGEM MATERIAL
HERGESTELLT. DER FORMSCHÖNE WETTERSCHUTZ
IM PRIVATEN UND ÖFFENTLICHEN BEREICH.

WIR OFFERIEREN IHNEN MASSGESCHNEIDERTE
LÖSUNGEN NACH IHREN WÜNSCHEN.

UNSERE PRODUKTE WERDEN NACH NEUESTEN
UMWELTSCHUTZNORMEN IM EIGENEN WERK HER-
GESTELLT. DIE HALBFABRIKATE ERMÖGLICHEN KURZE
LIEFERFRISTEN. DIE EXAKTE UND SCHNELLE MONTAGE
DURCH UNSERE ERFAHRENEN FACHARBEITER
GARANTIEREN EINE OPTIMALE QUALITÄT.

BEDACHUNGSVARIANTE
DAWANIT SYNUSPROFIL-PLATTE



BEDACHUNGSVARIANTE
ACRYLGLAS TRANSPARENT
SYNUSPROFIL-PLATTE



BEDACHUNGSVARIANTE
ALUMINIUM WALZBLANK
SYNUSPROFIL-PLATTE



BEDACHUNGSVARIANTE
VERBUNDSICHERUNGSGLAS




VERPFLICHTET

TYP A/B


PLANUNG/ENTWICKLUNG/
FABRIKATION UND MONTAGE
VON ÜBERDACHUNGS-
ANLAGEN FÜR ZWEIRÄDER
FAHRZEUGE
AUSSENSITZPLÄTZE
PERSONEN
TREPPENABGÄNGE

VERKAUF UND MONTAGE
VON ABSPERRSYSTEMEN
BRIEFKASTENANLAGEN
BALKONVERGLASUNGEN
BESCHATTUNGSSYSTEMEN


UNTERSTAND TYP A



UNTERSTAND TYP B



ANLAGEBREITE = ANZAHL MODULE X 3700 + 500MM



FUNDAMENTE BAUSEITS
FUNDAMENTPLAN WIRD
ZUM AUFTRAG MITGE-
LIEFERT

AUSBAUBARES MODULARSYSTEM

4.20 M RASTER 3.70 M TYP A 9-10 TYP B 18-20 VELOS
7.90 M RASTER 3.70 M 18-20 36-40 VELOS
BELIEBIG ERWEITERBAR

