Secure
Sicherheitsfaltladen

Qualität die überzeugt.

Robuster Sicherheits-faltladen aus schlag-festem Aluminium

Das Thema **Sicherheit** und **Schutz** vor Einbrüchen gewinnt je länger je mehr an Bedeutung. Sei es zu Hause in den eigenen vier Wänden, in Gewerberäumen, Geschäftshäusern oder abgelegenen Ferienhäusern/-wohnungen.

Der innovative Faltladen SECURE wurde speziell für höchste Sicherheitsanforderungen entwickelt. Dank seiner ausgeklügelten Konstruktion und äusserst robusten Bauweise bietet er perfekten Schutz vor Einbruch und Vandalismus.

Von Beratungsstellen für Verbrechens-Verhütung empfohlen

EINZIGARTIGE KONSTRUKTIONSMERKMALE

Der horizontale Faltladen SECURE unterscheidet sich wesentlich von konventionellen Roll- und Faltladen-konstruktionen. Der Panzer faltet sich nicht von oben, sondern von unten auf einem Endschienenwinkel zusammen und wird durch einen stossenden Kettenantrieb bewegt.

ZWANGSLÄUFIGER ANTRIEB

Der zwangsläufige Antrieb über Ketten garantiert selbst unter extremen Bedingungen wie Kälte, Schnee und Nässe perfekte Funktionalität. Und dies sowohl bei sehr kleinen als auch bei sehr grossen Läden.

ANTRIEBSSYSTEME

→ Manuellen Antrieb bis 4 m^2
→ 1 Motor-Antrieb bis 9 m^2
→ 2 Motor-Antrieb 9–12 m^2

MEHRFAMILIENHAUS, ST.GALLEN

GESCHÄFTSHÄUSER

LADENGESCHÄFTE

SCHLAG- UND HAGELFEST

Das anodisierte 1.5 – 2.5 mm starke Aluminium sowie die nicht ganz gestreckte Form des Panzers bieten einzigartig hohe Stabilität und Schlagfestigkeit.

GEEIGNET FÜR NEU- UND ALTBAU

Der SECURE-Faltladen erfordert keine besonderen baulichen Vorkehrungen und ist daher sowohl für Neubauten als auch für Altbauten geeignet.

GERINGE EINBAUHÖHE

Die äusserst geringe Einbauhöhe ermöglicht den Einbau ohne oder mit sehr kleiner Sturznische. Passt in alle gängigen Sturzsysteme.

AUTOMATISCHE VERRIEGELUNG

Der SECURE-Faltladen ist durch seine besondere Konstruktion in jeder Höhe automatisch verriegelt.

EINFAMILIENHÄUSER, VILLEN

RESTAURANTS, AUSSENBAR

Ausführungen





BREITLAMELLEN BL
STURZBREITE 135



BOMBIERT BO
STURZBREITE 115



SCHMALLAMELLEN SL
STURZBREITE 100

LICHT- UND LUFTSCHLITZE



Durch einen **Schieber verschliessbare Schlitze**, in einer oder mehreren Lamellen möglich.



Indirekte Luft- und Lichtschlitze zwischen allen Lamellen. Von aussen sind keine Schlitze sichtbar.

MERKMALE

- → Massiver Aluminium-Panzer mit 1.2 – 1.5 mm Wandstärke, hagelsicher
- → Automatische Verriegelung des Panzers durch die seitliche Antriebskette auf jeder Position
- → Dank drei verschiedenen Lamellenbreiten ist jede Montagesituation umsetzbar
- → Die Endlamelle verhindert im geschlossenen Zustand jegliche Angriffsfläche
- → Schutz vor Bällen und Steinen, welche Scheiben zerstören könnten
- → Hochwertige Materialien
- → Schutzklasseprüfung EN 1627–1630 / ENV 13561

min. 50 cm
max. 350 cm

min. 50 cm
max. 350 cm

Qualität die überzeugt.