



KREATIV GESTALTEN MIT WASSER –
**NEUE IDEEN FÜR
GARTEN UND TERRASSE.**

Lassen Sie sich von den OASE Wasser-Kreationen inspirieren.
Verwandeln Sie Ihren Garten und Ihre Terrasse in eine ganz neue Wohnwelt.

OASE – LEIDENSCHAFT FÜR WASSER.





NEUE IDEEN FÜR GARTEN

GANZ EINFACH SCHRITT FÜR SCHRITT.

Sprudelndes, tanzendes Wasser im Zusammenspiel mit Licht zieht nicht nur Blicke auf sich – es lädt dazu ein, sich zurückzulehnen und zu entspannen.

Mit den neuen Gestaltungsideen von OASE verwandeln Sie Terrasse und Garten in persönliche Wohlfühlräume und holen sich so Ihr »Sommer-Wohnzimmer« nach draußen.

Erleben Sie Wasser nicht nur als schlichtes Wasserspiel – tauchen Sie ein in eine völlig neue Welt der Gestaltung.

Ob Sie das belebende, inspirierende Element im Kiesbett einsetzen, in einem dekorativen Gefäß oder in Wasser – Ihren Ideen aus Farben und Formen sind keine Grenzen gesetzt.

Die Umsetzung macht Spaß und ist viel einfacher als Sie denken – lassen Sie sich von den OASE Experten Schritt für Schritt erläutern wie's geht!



UND TERRASSE

INHALT

ALLE IDEEN AUF EINEN BLICK

Lunaled Creative Set

- eingebaut im Dekogefäß 4 – 5

Lunaled 6s/9s

- eingebaut im Dekogefäß 6 – 7

Water Quintet Creative

- eingesetzt in Wasser 8 – 9

Water Trio & Water Quintet

- eingesetzt in Wasser 10 – 11
- versteckt in Kies 12 – 13

Water Jet Lightning

- eingesetzt in Wasser 14 – 15
- eingebaut in Kies 16 – 17

Water Starlet

- eingesetzt in Wasser 18 – 19
- eingebaut in eine Holzterrasse 20 – 21

Jumping Jet Rainbow Star

- eingesetzt in Wasser 22 – 23
- eingebaut in Kies 24 – 25

Wasserspiele

- eingebaut im Dekogefäß 26 – 27

Wasserspiele inklusive Filter

- eingesetzt im Weinfass 28 – 29

Tipps & Tricks

30 – 31



LUNALED CREATIVE SET – EINGEBAUT IM DEKOGEFÄSS

Ob drinnen oder draußen – mit diesem OASE Wasserspiel-Komplettsset lässt sich Wasser so einzigartig gestalten!

Es bietet schier unerschöpfliche Möglichkeiten, Wasser und Licht in Szene zu setzen. Die Kombination mit verschiedenen Gefäßen lässt viel Raum für Kreativität.

Das anschlussfertige Wasserspiel wirkt im klassischen Terrakottatopf ebenso attraktiv wie im modernen Glasgefäß und unterstreicht die individuelle Note von Terrasse, Garten oder Wohnung.

Zudem sorgt es für eine stimmungsvolle Beleuchtung in der Dämmerung.

Tipp!



FOLGENDE MATERIALIEN WERDEN BENÖTIGT:

- 1 x OASE »Lunaled Creative Set«
inkl. Beleuchtung, Kabel und Trafo
- 1 x Dekogefäß
- 1 x Deko-Kies
- evtl. Erhöhung im Dekogefäß



SO EINFACH GEHT'S:



Alles, was Sie zusätzlich brauchen, sind ein geeignetes Dekogefäß, etwas Kies und eine Schere.



Zuerst schneiden Sie die Abdeckung entsprechend Ihrem Gefäß zu.



Stellen Sie das Wassergefäß in das Dekogefäß und nutzen Sie ggf. eine Erhöhung.




Anschließend können Sie ganz einfach das »Lunaled Creative Set« in das Dekogefäß einsetzen.



Bevor Sie die Abdeckung mit Kies dekorieren, vergessen Sie nicht, Ihr Gefäß mit Wasser zu befüllen.




Jetzt nur noch mit Kies dekorieren, anschließen und schon ist Ihr eigenes, individuelles Wasserspiel fertig!




LUNALED 6s & 9s –

EINGEBAUT IM DEKOGEFÄSS

SO EINFACH GEHT'S:



Wählen Sie zunächst ein Gestell, das optimal in das gewünschte Dekogefäß hineinpasst und eine ideale Höhe für ein Wasserspiel bietet. Bohren Sie die entsprechende Anzahl Löcher in die obere Platte und setzen Sie die »Lunaled 9s« hinein. Achten Sie darauf, dass die Leuchtringe fest sitzen und nicht hindurch rutschen.



Positionieren Sie nun die Pumpe mit dem Dreifachverteiler unter dem Gestell und verbinden Sie den Verteiler und die »Lunaled 9s« mit 1“-Schläuchen. Um das Netzkabel herauszuführen, durchtrennen Sie die Schläuche und stecken Sie jeweils den Schlauchverbinder dazwischen. Fädeln Sie das Kabel durch die kleine Öffnung im Schlauchverbinder.

Tipp!


FOLGENDE MATERIALIEN WERDEN BENÖTIGT:

- 3 x OASE LED-Leuchtringe »Lunaled 9s«
- 1 x OASE Pumpe »Neptun 1500«
- 1 x OASE Dreifachverteiler »Multi WD 1“«
- 3 x OASE »Spiralschläuche 1“«
- 3 x OASE »Edelstahl-Schlauchschellen 1“«
- 1 x wasserdichtes Dekogefäß
- 1 x Schaumstoffmatte zur Geräuschdämmung
- Erhöhung im Gefäß
z.B. Holzgestell/Gitter/Ziegelsteine



LICHT SETZT NEUE AKZENTE

Während die Sitzcke bei normalem Tageslicht den optischen Mittelpunkt des Gartens bildet, kann dieser abends durch geschickt positionierte Lichtquellen ganz anders wirken.



*Setzen Sie das komplette Set in das Gefäß.
Legen Sie eine Schaumstoffmatte (zur Geräuschdämmung) mit den entsprechenden Aussparungen auf das Holzgestell.
Durch Justieren der Edelstahlkappen können Sie nun die Fontänenhöhe regulieren.*



*Zum Schluss verbinden Sie Pumpe und Leuchtringe mit dem Stromanschluss und dekorieren Ihr »Werk«.
Dazu können Sie z.B. gewaschenen Kies verwenden.*



WATER QUINTET CREATIVE – EINGESETZT IN WASSER

Leuchtende Wasserstrahlen, die wie aus dem Nichts auftauchen. Strahlende, springende Fontänen mit immer wieder neuem Erscheinungsbild – faszinierendes Entertainment im heimischen Garten!

Mit dem individuell gestaltbaren Wasserspiel »Water Quintet Creative« können Sie Ihrer

Fantasie freien Lauf lassen. Die fünf einzelnen Pumpen können in verschiedensten Konfigurationen aufgestellt oder aufgehängt werden. Sie werden einzeln angesteuert und beleuchtet.

Sowohl die Fontänenhöhe als auch das Wasserspiel sind per Fernbedienung innerhalb fest hinterlegter Programme auswählbar.

Tipp!



FOLGENDE MATERIALIEN WERDEN BENÖTIGT:

- 1 x OASE »Water Quintet Creative«
inkl. externer Steuerung, Kabel und Trafo
- evtl. Erhöhung im Wasser
z.B. Ziegelsteine
- evtl. Trägerplatte



SO EINFACH GEHT'S:



Variante 1: Die Pumpen sollten möglichst waagrecht auf einen festen Untergrund im Wasser gestellt werden.



Variante 2: Die Pumpen werden in eine geeignete Trägerplatte von unten eingehängt. Danach wird von oben der Düsenhalter aufgeschraubt.



Anschließend können die Düsen nach Wunsch ausgerichtet werden.




*Gestaltungsvorschlag 1:
Lineare Aufstellung der Pumpen in der nummerierten Reihenfolge.*



*Gestaltungsvorschlag 2:
Aufstellung der Pumpen in Kreisform.*



*Gestaltungsvorschlag 3:
In größeren Becken wirkt die Ausrichtung der Düsen in unterschiedlichen Winkeln reizvoll.*



WATER TRIO & QUINTET – EINGESETZT IN WASSER

SO EINFACH GEHT'S:



Vor dem Einsetzen des »Water Trio/Quintet« ist je nach Tiefe des Wassers eine Erhöhung erforderlich. Diese kann z.B. durch Ziegelsteine geschaffen werden. Bitte achten Sie auf eine möglichst ebene Oberfläche. Nehmen Sie nun das Wasserspiel und setzen es auf die Erhöhung.



Wählen Sie die Einsetzhöhe so, dass sich die Wasseroberfläche unterhalb der Düsen des »Water Trio/Quintet« befindet. Richten Sie anschließend die Düsen wie gewünscht aus. In einem Winkel von 15° lassen sie sich ganz einfach verstellen.


Tipp!

FOLGENDE MATERIALIEN WERDEN BENÖTIGT:

- 1 x OASE »Water Trio/Quintet«
inkl. externer Steuerung, Kabel und Trafo
- Erhöhung im Wasser
z.B. Ziegelsteine



Schließen Sie nun das Kabel an die externe Steuereinheit an, die mit einem Spieß im Erdreich (mind. 2 m vom Wasser entfernt) befestigt wird. Sobald die Steuereinheit über den Trafo mit Strom versorgt wird, startet das »Water Trio/Quintet« automatisch. Setzen Sie die mitgelieferte Haube über die Steuereinheit, um diese vor Regen zu schützen.




Mit der Fernbedienung können Sie dann die unterschiedlichen Programme auswählen, die in Höhe und Schnelligkeit der Fontänen variieren.




WATER TRIO & QUINTET – VERSTECKT IN KIES

SO EINFACH GEHT'S:



Heben Sie an einer geeigneten Stelle ein Loch mit einer Mindestgröße von 1 m Durchmesser und 40 cm Tiefe aus.



Legen Sie anschließend die Teichfolie in diese Vertiefung und lassen Sie sie etwas weiter über deren Rand laufen. Der Foliendurchmesser sollte mindestens 3 m betragen.




Setzen Sie nun das »Water Trio|Quintet« an die gewünschte Stelle. Je nach Tiefe der Grabung ist hier der Einsatz einer Erhöhung, wie z.B. Ziegelsteine, erforderlich. Sobald das »Water Trio|Quintet« eingesetzt ist, können Sie die Düsen entsprechend der gewünschten Fontäne ausrichten.


Tipp!

FOLGENDE MATERIALIEN WERDEN BENÖTIGT:

- 1 x OASE »Water Trio/Quintet«
inkl. externer Steuerung, Kabel und Trafo
- 1 x Teichfolie
- 1 x Abdeckung z.B. Gitter/Holzplatte
- Erhöhung z.B. Ziegelsteine
- Kies oder ähnliche Steine



Weiter geht's mit der Abdeckung. Um ein Abrutschen zu vermeiden, sollte diese so groß sein, dass sie den Rand der Vertiefung überdeckt. Legen Sie die Abdeckung über Vertiefung und Wasserspiel. Achten Sie bitte darauf, dass an passender Stelle Löcher für die Fontänendüsen vorhanden sind.



Füllen Sie nun Wasser ein und dekorieren Sie die Fläche rund um die Fontänen. Hierzu empfehlen wir kleinere, gewaschene Kieselsteine. Diese sollten dennoch einen größeren Umfang als die Löcher in der Abdeckung haben, da sie sonst hindurch fallen würden.



Verbinden Sie das »Water Trio/Quintet« über die Steuerung mit dem Stromanschluss. Mit der Fernbedienung schalten Sie das »Water Trio/Quintet« ein und wählen eines der hinterlegten Programme aus, die in Höhe und Geschwindigkeit der Fontänen variieren.



WATER JET LIGHTNING – EINGESETZT IN WASSER

Magische Wasser-Licht-Effekte in strahlenden Wasserbögen ziehen die Aufmerksamkeit auf sich und begeistern durch vielfältige Farbvariationen. Das Duo aus zwei »Water Jet Lightning« verzaubert Ihre Terrasse und Ihren Garten auf einzigartige Weise.

Die in verschiedensten Farben leuchtenden Wasserstrahlen lassen sich mit festen Programmen in Szene setzen. Die Strahlweite kann variieren, das Zufallsprogramm »random play« zeigt alle Einstellungen bei wechselnden Farben. Energieeffiziente 12 V Technik und schnelle Installation zeichnen dieses Produkt aus.

*»Was für schöne Effekte ...
Und so einfach zu installieren!«*

Tipp!

FOLGENDE MATERIALIEN WERDEN BENÖTIGT:

- 1 x OASE »Water Jet Lightning«
im 2er Set inkl. externer Steuerung, Kabel und Trafo
- Erhöhung im Wasser z.B. Ziegelsteine



SO EINFACH GEHT'S:

1. Setzen Sie die beiden »Water Jet Lightning«
Düseneinheiten an die gewünschten Stellen.

Je nach Tiefe des Wassers ist hier der Einsatz einer Erhöhung erforderlich. Diese kann z.B. durch Ziegelsteine mit einer ebenen Oberfläche geschaffen werden.


2. Die Düseneinheiten sollten so installiert werden, dass sich die Wasseroberfläche unterhalb der Düsen befindet.
Anschließend wie gewünscht ausrichten.
3. Setzen Sie die Pumpe ebenfalls ins Wasser und stellen Sie eine Schlauchverbindung zu den »Lightnings« her.
4. Schließen Sie die Pumpe an die externe Steuerungseinheit an und verbinden Sie diese mit dem Stromanschluss.
5. Mit der Fernbedienung können Sie nun die verschiedenen Programme auswählen, die in Strahlweite und Lichtfarbe variieren.





WATER JET LIGHTNING – EINGEBAUT IN KIES

SO EINFACH GEHT'S:



Heben Sie an einer geeigneten Stelle in Ihrem Garten ein Loch so aus, dass das Wasserspiel ausreichend Platz hat. Legen Sie dann die Teichfolie hinein. Diese sollte etwas weiter über den Rand laufen, um ein Abrutschen zu verhindern.




Es folgt die Pumpe, die Sie an die tiefste Stelle der Grabung setzen. Schließen Sie die Schläuche an die Pumpe an und lassen Sie die Enden über den Rand laufen. Füllen Sie nun Wasser ein.


Tipp!

FOLGENDE MATERIALIEN WERDEN BENÖTIGT:

- 1 x OASE »Water Jet Lightning«
im 2er Set inkl. externer Steuerung, Kabel und Trafo
- 1 x Teichfolie
- 1 x Abdeckung z.B. Gitter/Holzplatte
- Kies oder ähnliche Steine



Legen Sie die Abdeckung über die Vertiefung. Sie sollte so groß sein, dass sie den Rand der Vertiefung deutlich überdeckt. Anschließend positionieren Sie die beiden »Water Jet Lightning« Düseneinheiten, verbinden sie mit den Schlauchenden und richten sie wie gewünscht aus. Nun kann die Fläche auf der Abdeckung dekoriert werden. Hierzu empfehlen wir kleinere, gewaschene Kieselsteine. Achten Sie bitte darauf, dass die Steine nicht durch die Löcher in der Abdeckung hindurch fallen.



Verbinden Sie die Pumpe über die externe Steuerungseinheit mit dem Stromanschluss. Mit der Fernbedienung können Sie nun die verschiedenen Programme auswählen.




WATER STARLET –

EINGESETZT IN WASSER

SO EINFACH GEHT'S:



Heben Sie an einer geeigneten Stelle in Ihrem Garten ein Loch so aus, dass das Spiel des »Water Starlet« optimal Platz hat. Alternativ können Sie dieses Wasserspiel in eine bestehende Wasserfläche einsetzen.



Legen Sie die Teichfolie in Ihre Grabung und lassen Sie sie etwas weiter über deren Rand laufen, um ein Abrutschen zu verhindern. Anschließend Wasser einfüllen.




Richten Sie nun die Düsen des »Water Starlet« wie gewünscht aus. Befestigen Sie die drei reißfesten Schnüre an der Wasserspieleinheit und setzen Sie diese auf die Wasseroberfläche.


Tipp!

FOLGENDE MATERIALIEN WERDEN BENÖTIGT:

- 1 x OASE »Water Starlet«
inkl. Kabel und Trafo
- 1 x Teichfolie
- 3 x reißfeste Schnur
- 3 x dickere Steine




*Positionieren Sie die Wasserspiel-
einheit mit Hilfe der drei Schnüre.
Sobald sie sich an der gewünschten
Stelle im Wasser befindet, werden die
Schnurenden am Rand der Wasser-
fläche fixiert. Das geschieht mit Hilfe
der 3 dickeren Steine.*



*Ist das »Water Starlet« befestigt,
wird es mit dem Stromanschluss
verbunden.*




*Nun können Sie rund um die Wasser-
fläche dekorieren und Ihr Wasserspiel
genießen. Freuen Sie sich auf die
Dämmerung; da kommen die leuchten-
den LED-Ringe des »Water Starlet«
besonders gut zur Geltung!*



WATER STARLET –

EINGEBAUT IN EINE HOLZTERRASSE

SO EINFACH GEHT'S:



Wählen Sie auf Ihrer Terrasse eine geeignete Stelle und heben Sie ein Loch so aus, dass das Spiel des »Water Starlet« optimal Platz hat.




Legen Sie anschließend die Teichfolie in diese Vertiefung und befestigen Sie sie an der Unterseite des Terrassenbodens. Füllen Sie nun Wasser ein. Richten Sie vor dem Einsetzen des Wasserspiels die Düsen wie gewünscht aus. Befestigen Sie die drei reißfesten Schnüre an der Einheit und setzen Sie sie ins Wasser.

Tipp!

FOLGENDE MATERIALIEN WERDEN BENÖTIGT:

- 1 x OASE »Water Starlet«
inkl. Kabel und Trafo
- 1 x Teichfolie
- 3 x reißfeste Schnur



Positionieren Sie das Wasserspiel mit Hilfe der Schnüre. Sobald es sich an der gewünschten Stelle im Wasser befindet, fixieren Sie die Schnüreenden – z.B. an den Holzlatten oder mit dickeren Steinen unterhalb der Holzterrasse. Ist das »Water Starlet« befestigt, wird es mit dem Stromanschluss verbunden.



Nun können Sie rund um die Wasserfläche dekorieren und Ihr Wasserspiel genießen. In der Dämmerung kommen die leuchtenden LED-Ringe des »Water Starlet« besonders gut zur Geltung.



JUMPING JET RAINBOW

EINGESETZT IN WASSER

SO EINFACH GEHT'S:



Legen Sie vorab ein Wasserbecken in einem L-Format an. So kommt dieses dynamische Wasserspiel optimal zur Geltung. Je nach Tiefe des Wassers ist vor dem Einsetzen der »Rainbow Stars« eine Erhöhung erforderlich. Diese kann z.B. durch Ziegelsteine geschaffen werden.



Setzen Sie die »Rainbow Stars« auf die Erhöhungen und befestigen Sie sie gegebenenfalls dort. Die Einsatzhöhe sollte so gewählt werden, dass sich die Wasseroberfläche unterhalb der Wasserstrahldüsen befindet. Setzen Sie auch die Pumpe mit ins Wasser und stellen Sie eine Schlauchverbindung zu den »Rainbow Stars« her.


Tipp!

FOLGENDE MATERIALIEN WERDEN BENÖTIGT:


- 1 x OASE »Jumping Jet Rainbow Star Set« inkl. Steuerungsbox und Anschlussset
- 1 x OASE »Jumping Jet Rainbow Star Erweiterungsset«
- 1 x OASE Pumpe »Neptun 6000«
- 1 x OASE Gartensteckdose »FM-Master 3«
- 1 x Erhöhung im Wasser z.B. Ziegelsteine



STAR –



Richten Sie die »Rainbow Stars« wie gewünscht aus. Schließen Sie die Pumpe an die externe Steuerungseinheit an und verbinden Sie diese mit dem Stromanschluss.



Mit der Fernbedienung können Sie nun die verschiedenen Programme auswählen, die sowohl in der Lichtfarbe als auch in den Funktionen des Strahlabscheidens, Lauflichts und in der Zufallswiedergabe variieren.



JUMPING JET RAINBOW


EINGEBAUT IN KIES

SO EINFACH GEHT'S:




Heben Sie an einer geeigneten Stelle in Ihrem Garten ein Loch aus. Legen Sie anschließend die Teichfolie so hinein, dass sie etwas weiter über den Rand des Loches läuft.

Je nach Tiefe der Grabung ist vor dem Einsetzen der »Rainbow Stars« eine Erhöhung, wie z.B. Ziegelsteine, erforderlich.



Setzen Sie die »Rainbow Stars« an die gewünschten Stellen. Die Einsatzhöhe sollte maximal so gewählt werden, dass sich die Wasseroberfläche unterhalb der Wasserstrahldüsen befindet. Anschließend setzen Sie die Pumpe mit hinein und verbinden sie über die Schlauchenden mit den »Rainbow Stars«. Füllen Sie nun das Wasser ein.



Schließen Sie jetzt die beiden »Rainbow Stars« an die externe Steuerungseinheit an.

Tipp!




FOLGENDE MATERIALIEN WERDEN BENÖTIGT:


- 1 x OASE »Jumping Jet Rainbow Star Set« inkl. Steuerungsbox und Anschlussset
- 1 x OASE »Jumping Jet Rainbow Star Erweiterungsset«
- 1 x OASE Pumpe »Neptun 6000«
- 1 x OASE Gartensteckdose »FM-Master 3«
- 1 x Teichfolie
- 1 x Abdeckung z.B. Gitter/Holzplatte
- 1 x Erhöhung im Wasser z.B. Ziegelsteine




STAR –



Versehen Sie die Abdeckung mit Aussparungen für die »Rainbow Stars« und legen Sie sie auf die Wasserfläche.



Nun können Sie die Fläche um die »Rainbow Stars« herum dekorieren. Hierzu empfehlen wir kleinere, gewaschene Kieselsteine. Achten Sie bitte darauf, dass die Steine nicht durch die Abdeckung hindurch fallen. Richten Sie die »Rainbow Stars« wie gewünscht aus.




Verbinden Sie die Pumpe mit dem Stromanschluss. Wählen Sie über die Fernbedienung eines der fest hinterlegten Programme aus und genießen Sie Ihr Wasserspiel!



WASSERSPIELE – EINGEBAUT IM DEKOGEFÄß

SO EINFACH GEHT'S:



Wählen Sie zunächst ein Gestell, das optimal in das gewünschte Dekogefäß hineinpasst und eine ideale Höhe für ein Wasserspiel bietet. Bohren Sie, falls noch nicht vorhanden, ein Loch in die Platte des Gestells und setzen Sie den Fontänenaufsatz hinein. Achten Sie darauf, dass dieser fest sitzt und nicht hindurch rutscht. Schrauben Sie nun die Pumpe mit dem entsprechenden Anschlussstück unter den Düsenaufsatz.

Setzen Sie das komplette Set in Ihr Dekogefäß. Legen Sie die Schaumstoffmatte (zur Geräuschdämmung) mit einer Aussparung für den Fontänenaufsatz auf das Holzgestell.

Tipp!



FOLGENDE MATERIALIEN WERDEN BENÖTIGT:

- 1 x OASE Pumpe »Nautilus 200«
- 1 x OASE Fontänenaufsatz »Schaumsprudler 35-10 E«
- 1 x OASE »Teleskop-Düsenverlängerung TE 10 K«
- 1 x OASE Leuchte »Lunaqua 3 – Set 1«
- 1 x wasserdichtes Dekogefäß
- 1 x Schaumstoffmatte zur Geräuschkämpfung
- Erhöhung im Gefäß z.B. Holzgestell/Gitter/Ziegelsteine



*Stellen Sie das Dekogefäß an eine geeignete Stelle auf Ihrer Terrasse und befüllen Sie es mit Wasser.
Setzen Sie die Leuchte neben den Fontänenaufsatz.*



Verbinden Sie nun Pumpe und Leuchte mit dem Stromanschluss. Zur Dekoration empfehlen wir gewaschenen Kies. Je nach Höhe des Dekogefäßes kann zum Anschluss des Fontänenaufsatzes an die Pumpe auch die OASE »Düsenverlängerung TE 10 K« genutzt werden.



WEINFASS MIT WASSERSPIEL – KLEINE IDEE – GROSSE WIRKUNG

Sie träumen von einem Wasserspiel, haben aber nur einen Balkon oder eine knapp bemessene Terrasse?

Gern zeigen wir Ihnen, wie Sie selbst auf engstem Raum ein kleines Wasserparadies schaffen können.

Besorgen Sie sich bei Ihrem Fachhändler ein halbes Weinfass und die OASE Wasserspiel-pumpe »Filtral 5000 UVC« mit integriertem Filter und UVC gleich dazu.

Hier sind drei bequem wechselbare Düsen-aufsätze im Lieferumfang enthalten, die höchst attraktive Wasserspiele erzeugen (Vulkan, Lava und Magma). Die Filtereinheit sorgt für dauerhaft klares Wasser.

Fazit: Minimaler Arbeitsaufwand für ein überzeugendes Endergebnis, das im Übrigen nahezu wartungsfrei ist!

Tipp!

FOLGENDE MATERIALIEN WERDEN BENÖTIGT:

- 1 x OASE »Filtral 2500 UVC«
oder alternativ »Filtral 5000 UVC«
- 1 x OASE »Quickstick Wassertest«
- 1 x Weinfass (mind. 70 cm Ø)
- Kleine Pflanzkörbe
- Pflanzen (z.B. Wasserlilie/Seerose)
- Kies oder ähnliche Steine (ca. 45 kg)



SO EINFACH GEHT'S:

Hinweis: Die Haltung von Fischen in solchen Weinfässern ist nicht zu empfehlen.



Stellen Sie das Weinfass an einer geeigneten Stelle auf und beachten Sie, dass es sich nach dem Befüllen mit Wasser nur sehr schwer bewegen lässt. Setzen Sie den »Filtral« auf den Boden.



Füllen Sie nun ein wenig gewaschenen Kies an den Seiten ein. Nutzen Sie zur Bepflanzung kleinere Pflanzkörbe, da sie das Ausbreiten von stark wurzelnden Pflanzen verhindern.



Große Pflanzen setzen Sie im Pflanzkorb am besten an die Längsseite der Filtral-Einheit in den hinteren Bereich.




Testen Sie mit dem »Quickstick Wassertest« das Füllwasser vor dem Befüllen des Weinfasses auf seine Wasserwerte.



Sind die Wasserwerte in Ordnung, befüllen Sie das Weinfass mit Wasser. Am besten lassen Sie das Wasser über eine Untertasse einlaufen, um Aufwirbelungen zu vermeiden.



Nun noch ein paar schwimmende Pflanzen hinein (z.B. große Wasserlinse) und fertig!



TIPPS & TRICKS ZUM DARAUF SOLLTEN SIE ACHTEN!

THEMA DEKORATIVE BECKEN

Unterschiedlichste Arten von Becken (in Form, Größe und Farbe) finden Sie beispielsweise in Gartenfachmärkten. Die Becken sollten absolut dicht sein und auch das herabfallende Spritzwasser wieder auffangen können.

THEMA ABDECKUNG

Bei der Auswahl einer Abdeckung stehen verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung. Ein rostfreies Gitter kommt ebenso in Frage wie eine Kunststoffplatte oder eine wetterbeständige Holzkonstruktion. Achten Sie auf scharfe Kanten!

Die Abdeckung sollte eine Öffnung für zurückfließendes Wasser enthalten. Möglichst nur so groß, dass auf der Abdeckung dekoriertes Kies nicht in das Wasserreservoir fallen kann. Die Stärke der Abdeckung muss auf die jeweilige Anwendung und Belastung abgestimmt sein. Bei außerordentlicher Größe und Belastung der Abdeckung sollten zu-

sätzliche Stützelemente eingesetzt werden.

Auch sollte die Abdeckung so groß sein, dass sie nicht seitlich abrutschen oder sich verschieben kann. Es ist ratsam, die Abdeckung unterhalb des Reservoir-Randes zu positionieren, da sonst schnell ein Wasserverlust durch seitlich abfließendes Wasser entsteht. Wird auch um das Becken herum Teichfolie verlegt, sollte darauf geachtet werden, dass das Wasser wieder in das Becken zurück fließen kann.

Ideal sind beispielsweise die von OASE angebotenen Wasserreservoirs mit passend zugeschnittenen Deckeln (Tragkraft bis zu 300 kg). Die Größe dieser Becken kann mittels Teichfolie auf die gewünschten Durchmesser erweitert werden.

THEMA GERÄUSCHDÄMMUNG

Anstelle von Kies kann auch eine Schaumstoffplatte (ca. 2-5 cm stark mit ca. ppi 10, erhältlich im Fachhandel) verwendet werden. Diese bietet den Vorteil, dass

Tipp!

GRUNDSÄTZLICH GILT:

- Nehmen Sie das jeweilige Produkt aus der Verpackung und lesen Sie die Gebrauchsanleitung sorgfältig!
- Beachten Sie bitte, dass es je nach Wetterlage (z.B. Wind), Beckengröße, Einbausituation oder gewählten Produkten zu Spritzwasserbildung außerhalb des Beckens kommen kann.
- Die hier dargestellten Einbausituationen sind lediglich Beispiele, die den örtlichen Gegebenheiten angepasst werden müssen.

EINBAU –

Spritzwasser reduziert und das Geräusch des auftreffenden Wassers gedämmt wird. Der Schaumstoff sollte so tief platziert werden, dass auftreffendes Wasser nicht außerhalb des Beckens gelangen kann.

THEMA SPRITZSCHUTZ

Der Boden um das Wasserbecken sollte so gewählt sein, dass entstehendes Spritzwasser sofort versickern kann und somit keine Ausrutschgefahr darstellt. Eine windgeschützte Stelle und ein ausreichend großes Becken (ggf. mit Folienerweiterung) können dazu beitragen, dass Spritzwasser wieder aufgefangen wird. Hinweise hierzu finden Sie auch in unseren Schnellaufbauanleitungen und Gebrauchsanweisungen.

Eine durchsichtige Säule kann zusätzlich als Spritzschutz dienen. Diese wird auf die Abdeckung um das Produkt gestellt und sorgt dafür, dass möglichst wenig Spritzwasser nach außen gelangt. Wichtig ist hierbei, dass der Spritzschutz mindestens so hoch wie die Fontäne ist. Er sollte ausreichende Stärke

sowie einen stabilen Stand aufweisen und gegen Umfallen gesichert werden.

THEMA ÜBERWINTERUNG

Die Produkte sind nicht alle überwinterungsfähig und müssen daher frostsicher gelagert werden. Bitte beachten Sie die Gebrauchsanweisung. Um den Aufbau, den Ein- bzw. Ausbau zu vereinfachen, kann zwischen der Steuerungsbox und dem Wasserbecken ein spatenfestes Leerrohr (mind. 6 cm Ø) verlegt werden. Dies bietet den Vorteil, dass die Kabel versteckt verlegt sind und nicht versehentlich beschädigt werden können.

Bitte beachten Sie die Gebrauchsanweisung, die Ihnen erläutert, wie Steuerungsbox mit Trafo und Produkt aufgestellt werden müssen. Auch empfiehlt es sich, den Kies stets als dünne Schicht einzusetzen. Zur Reinigung oder Überwinterung können Sie dann die Produkte bequem entnehmen.

Ihr OASE-Händler berät Sie auch gerne direkt hier vor Ort:



Lassen Sie sich inspirieren – mehr zu diesem Thema und
genauere Informationen zu den Produkten erhalten Sie unter:
www.oase-waterentertainment.com oder OASE Hotline 0 18 05/70 07 55 (0,14 €/min.)